

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

.....

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบุญ รุ่งสว่าง	ประธานสภาฯ	สมบุญ รุ่งสว่าง	
๒	นายผดุง แยมลา	รองประธานสภาฯ	ผดุง แยมลา	
๓	นายวิท เป็ยสวน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑	วิท เป็ยสวน	
๔	นางบรรจง บุตรทะยัก	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒	บรรจง บุตรทะยัก	
๕	นายวัฒนา ชำนาญเนตร	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	วัฒนา ชำนาญเนตร	
๖	นายชัยสิทธิ์ คล้ายแดง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	ชัยสิทธิ์ คล้ายแดง	
๗	น.ส.ภัทราภรณ์ ผาปาน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗	ภัทราภรณ์ ผาปาน	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฉัตรมงคล ประเสริฐ	นายก อบต.	ฉัตรมงคล ประเสริฐ	
๒	นายปราโมช วีระกุล	รองนายก อบต.	ปราโมช วีระกุล	
๓	นายสมบัติ ศิลาขจร	รองนายก อบต.	สมบัติ ศิลาขจร	
๔	นายธนู ประกอบแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	ธนู ประกอบแก้ว	
๕	นายภิสสิทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์	ปลัด อบต.	ภิสสิทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์	
๖	นางสาวรุจิเลขา ทรงประกอบ	รองปลัด อบต.	รุจิเลขา ทรงประกอบ	
๗	นางจุไรรัตน์ ยังประสม	หัวหน้าสำนักปลัด	จุไรรัตน์ ยังประสม	
๘	นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์แจ่ม	นายช่างโยธาปฏิบัติการ	ภาณุวัฒน์ ทรัพย์แจ่ม	
๙	นางสาวกชกร เมธาบวรนนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กชกร เมธาบวรนนท์	
๑๐	นายพีรวัส บัวบาน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	พีรวัส บัวบาน	
๑๑	นางศันสนีย์ เหนือธิตสิริ	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ศันสนีย์ เหนือธิตสิริ	

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายภิสิตพิศล วงษ์สุวัต เลขาธิการฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ จากผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-สวัสดีท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต.ลาดบัวขาว ทุกท่านครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอทำการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายผดุง แยมลา ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นายวัฒนา ชำนาญเนตร กรรมการฯ
๓. นางสาวภัทราภรณ์ ผาปาน กรรมการฯ

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอเชิญคุณผดุง แยมลา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมฯ เป็นผู้ชี้แจงครับ

นายผดุง แยมลา  
ประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบรายงานประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมและคณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่เลขานุการสภาฯ ส่งมาให้แล้ว ผลปรากฏว่า เป็นไปตามระเบียบ และไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข เห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมฯ ครับ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-ผมขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หรือไม่ ถ้าวรับรองให้ยกมือครับ

มติที่ประชุมสภาฯ

-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว จำนวน ๗ เสียง  
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง และงดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดขอให้ ปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจง

นายภิสิตพิศล วงษ์สุวัต  
ปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๙๕,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ร้านป่าเขียดถึง ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตรพร้อมท่อข้าม ๑ จุด งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายเจิม บัวขาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๘ เมตร งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ เก็งวิเชียรไซถึงบ้านนางเหว่า สว่างเมฆ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงพร้อมวางท่อลอดและติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๖. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสูง ๑๒ เมตร (โพล์ท้อป) ทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๗. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสูง ๑๒ เมตร (โพล์ท้อป) ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสูง ๑๒ เมตร (โพล์ท้อป) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนิจกรีรัช หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๙. โครงการติดตั้งชุดป้ายเตือนเขตโรงเรียน พร้อมโคมสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตีเส้นทางม้าลาย หน้า รร.วัดลาดบัวขาว หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท

๑๐. โครงการติดตั้งราวกันตก ร้านผู้ใหญ่เสนอ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

๑๑. โครงการวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท

๑๒. โครงการติดตั้งเสาไฟไฮแมสตรงคลองบ้านกำนัน สอนง สมสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้ดำเนินงานตามโครงการแล้ว จำนวน ๙ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ร้านป่าเขียดถึง ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตรพร้อมท่อข้าม ๑ จุด งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท



๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายเจิม บัวขาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๘ เมตร งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ เก่งวิเชียรไชยถึงบ้านนางเหว่า สว่างเมฆ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสูง ๑๒ เมตร (โพลีทอป) ทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสูง ๑๒ เมตร (โพลีทอป) ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๗. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสูง ๑๒ เมตร (โพลีทอป) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนจรีรัช หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. โครงการติดตั้งชุดป้ายเตือนเขตโรงเรียน พร้อมโคมสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตีเส้นทางม้าลาย หน้า รร.วัดลาดบัวขาว หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท

๙. โครงการวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท

#### คงค้างอยู่จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงพร้อมวางท่อลอดและติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการติดตั้งราวกันตก ร้านผู้ใหญ่เสนอ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast หมู่ที่ ๒ รายละเอียดโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ขนาดความสูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๔๒๕,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๗๗ เมตร พร้อมท่อข้าม ๔ จุด งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดเรียบคลองหนองกรด หมู่ที่ ๓,๔ และ ๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยริสอร์ททุ่งทอง หมู่ที่ ๔ วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ยายไป หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้ดำเนินงานตามโครงการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๗๗ เมตร พร้อมท่อข้าม ๔ จุด งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ยายไป หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

**คงค้างอยู่จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดเรียบคลองหนองกรด หมู่ที่ ๓,๔ และ ๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยริสอร์ททุ่งทอง หมู่ที่ ๔ วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

เนื่องจากโครงการที่คงค้างอยู่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม) สาเหตุมาจากโครงการที่จะดำเนินงานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานราชการอื่น (จัดรูปที่ดิน, ชลประทาน) โดยจะต้องขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการขออนุญาตใช้พื้นที่

ดังนั้น โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ (๓)

แต่เนื่องจากโครงการที่ยังตกค้างยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีโครงการเพิ่มเติมใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เช่นกัน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ ในส่วนของโครงการที่ยังตกค้าง และโครงการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**โครงการที่ยังตกค้าง จำนวน ๓ โครงการ (จากทั้งหมด ๕ โครงการ) รายละเอียดดังนี้**

๑. โครงการติดตั้งราวกันตก ร้านผู้ใหญ่เสนาอ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast หมู่ที่ ๒ ขนาดความสูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยริสอร์ททุ่งทอง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (ยอดเงินงบประมาณโครงการไม่เท่าเดิมเนื่องจากการมีค่าประมาณราคาใหม่)

### โครงการที่ถูกตัดออก ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงพร้อมวางท่อลอดและติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดเรียบคลองหนองกรด หมู่ที่ ๓,๔ และ ๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

### โครงการเพิ่มเติม จำนวน ๑๐ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นคลองทิ้งน้ำกลางทุ่ง หมู่ที่ ๓, ๔ และ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด  $\varnothing$  ๑๐ นิ้ว หนาชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ ๔ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด  $\varnothing$  ๑๐ นิ้ว หนาชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณบ้านลุงเหลือ พร้อมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด  $\varnothing$  ๑๐ นิ้ว หนาชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณบ้านต่ายง ซอย ๒ ต่อจากท้ายซอย ๒ ลงแม่น้ำ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพักและประตูน้ำ เปิด-ปิด บริเวณหลังซอย ๘ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการวางท่อประปา PVC ขนาด  $\varnothing$  ๓ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการวางท่อประปา PVC ขนาด  $\varnothing$  ๓ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างวัดรางวาลย์ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงป้ายแนะนำตำบลลาดบัวขาว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร บริเวณหมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งป้ายหน้าปากท่อ ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท



รวมจำนวนโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ดังนี้

๑. ได้กระทำเฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
๓. ได้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกั้นไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ

-ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๔๓๐,๙๙๖.๘๗ บาท

-กั้นไว้สามเดือน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

-กั้นไว้ร้อยละสิบจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

-รวมวงเงินที่ต้องกั้นไว้ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

-คงเหลือเงินสะสมหลังกั้นไว้จ่าย จำนวน ๗,๔๓๐,๙๙๖.๘๗ บาท

-จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดได้ จำนวน ๑,๘๘๐,๙๙๖.๘๗ บาท

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว สามารถดำเนินการก่อนที่ผูกพันได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ถัดไป (ไม่เกินปี ๒๕๖๗)

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่ครับ

นายชัยสิทธิ์ คล้ายแดง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

ขอสอบถามครับ ทำไมโครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงพร้อมวางท่อลอดและติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท ถึงถูกตัดออกครับ

นายฉัตรมงคล ประเสริฐ  
นายก อบต.

ผมได้ให้กองช่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานฯ เนื่องจากพื้นที่นั้นอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานฯ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือตอบกลับมาผมจึงต้องตัดออกไปก่อนครับ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน พิจารณาว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ หรือไม่ ถ้าอนุมัติให้ยกมือครับ

มติที่ประชุมสภาฯ

-มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เสียง, ไม่นอนุมัติ จำนวน - เสียง และงดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

เชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายภิลิทธิพล วงษ์สวัสดิ์  
ปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยสำนักงานส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านโป่ง แจ้งว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน  
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งนโยบาย  
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
๒. กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ดังนี้

(๑) โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัด

(๒) ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตพื้นที่

๓. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาดำเนินการ เช่น การ  
รณรงค์และสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของอาคาร การสนับสนุนการติดตั้งบ่อดัก  
ไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น  
การจัดทำโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและ  
ครัวเรือน

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจึงมีความจำเป็นที่  
จะต้องออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง การติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนก)

(ร่าง)

### ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

#### เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยความเห็นชอบของ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวและนายอำเภอบ้านโป่งจึงออก  
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลาดบัวขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบ  
และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้  
ข้อบัญญัตินี้แทน



ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเหน้า การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเหน้า

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจำกัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
ผมขอให้ท่านปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

นายภิลสิทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์  
ปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้อำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ได้กำหนดว่า ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมฯ เราจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว คือ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ การลงมติ จำนวน ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง และงดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ -ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ครับ ถ้ารับหลักการขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

รับหลักการ จำนวน ๗ เสียง, ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง และงดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ให้ปลัด อบต.ชี้แจงครับ



นายภิลิทธิพล วงษ์สวัสดิ์  
ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ การพิจารณาวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตตินั้นให้ที่ประชุม  
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ วรรคสอง

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือเปลี่ยนแปลง โปรดยกมือขึ้นครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ขอแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิกฯ  
พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้คงร่างเดิม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลาดบัวขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
หรือไม่ ถ้าเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติฯ เดิม จำนวน ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ จำนวน -  
เสียง และงดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ การลงมติ ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ  
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตราเป็น  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ถ้าเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน  
๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง และงดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่  
๑/๒๕๖๖ ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

น.ส.กชกร เมธาบรรณันท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗  
ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๙๔  
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ  
ภายใน ๑๒๐ วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร  
ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน  
เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ขึ้น ทั้งนี้ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือใน  
การพัฒนาที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป กฎหมาย ระเบียบ



การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ บัดนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ฉบับดังกล่าวแล้ว เชิญท่านนายกฯ ค่ะ

นายฉัตรมงคล ประเสริฐ  
นายก อบต.

เนื่องจากได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ แล้ว จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวครับ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดมีข้อเสนอ หรือซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ  
-ถ้าไม่มี เห็นควรให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รับทราบต่อการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่ ๑/๒๕๖๖  
รับทราบ

ที่ประชุม

นายชัยสิทธิ์ คล้ายแดง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

๑. อยากให้ช่วยมาขุดลอกคลองฯ บริเวณบ้านรองสมบัติ หมู่ที่ ๖ ครับ  
เนื่องจากน้ำไม่ไหลครับ  
๒. เมื่อวานได้มีพายุพัด ฝนตกหนัก ทำให้มีบ้านของชาวบ้านหมู่ที่ ๖ เกิดความเสียหาย จำนวน ๖ หลังหาเรือนครับ  
๓. ถนนบ้านผู้ช่วยสุวัต หมู่ที่ ๖ จำดำเนินการก่อสร้างในปีไหนครับ

นายฉัตรมงคล ประเสริฐ  
นายก อบต.

ให้กองช่างออกไปตรวจสอบตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ แจ้งมาด้วยครับ และเรื่องถนนบ้านผู้ช่วยฯ บรรจุอยู่ในแผนฯ ปี ๖๖-๗๐ นำดำเนินการในปีหน้าครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.ภัทราภรณ์ ผาปาน  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

๑. ตามเรื่องท่อข้ามคลองน้ำทิ้งที่ชำรุด ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๓, ๖ และ ๗ ประชาชนเดือนร้อนค่ะ  
๒. ช่วยขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ด้วยค่ะ  
๓. หมู่ที่ ๖ เกิดความเสียหายจากพายุพัด จำนวน ๑ หลังคาเรือนค่ะ

นายฉัตรมงคล ประเสริฐ  
นายก อบต.

-เรื่องท่อข้ามคลองฯ ยังดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากชลประทานฯ ได้ถ่ายโอนโครงการผัดหน่วยงานครับ ต้องรอไปก่อน

-เรื่องชุดคลองคลองและบ้านพัง ให้กองช่างไปสำรวจ ตรวจสอบครับ  
-เมื่อชาวบ้านแจ้งขอความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก  
ท่าน ถ่ายรูปไว้ด้วยครับ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และชาวบ้านก็ชมมาด้วย  
ว่าทางทีมงานของเราให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายวัฒนา ชำนาญเนตร  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

ช่วยเร่งดำเนินการโครงการท่อลอด หมู่ที่ ๕ ซอย ๓ แยกขวา ด้วยครับ

นายฉัตรมงคล ประเสริฐ  
นายก อบต.

ครับ ติดตรงชลประทานครับ

นายผดุง แยมลา  
รองประธานสภา (ส.อบต.หมู่ที่ ๔)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นหมู่ที่ ๔-๕ จะดำเนินการได้เมื่อไหร่ครับ

นายฉัตรมงคล ประเสริฐ  
นายก อบต.

ภายในอาทิตย์นี้ น่าจะทราบแล้วครับ ให้กองช่างตามเรื่องด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมบุญ รุ่งสว่าง  
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดมีข้อเสนอ หรือซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ

-ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

-ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม

(นายภิลสิทธิ์พล วงษ์สุวัต)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานประชุม

(นายสมบุญ รุ่งสว่าง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว